

宁安市水务局

2025 年度一般债券信息公开说明



一、2025 年度地方政府一般债券（黑龙江省宁安市响水灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目（2021 年度））

1、截至 2025 末黑财指债（建）【2025】46 号下达一般债券资金指标额为 391 万

建设的必要性：响水灌区大部分骨干工程始建于上世纪五六十年代，建设初期受制于投资的局限性建设标准较低，存在一些“卡脖子”工程。本项目的建设可以完善灌区体系，补充工程短板，全面建设节水型社会，满足现代化高标准农田建设和粮食安全生产的需要，早日把响水灌区打造成现代化灌区，基于以上原因，此项目的建设是十分必要的。

项目的主要建设内容：灌溉衬砌渠道共 4 条，总长 4.764km；灌排渠系共布置建筑物 17 座，其中拆除重建建筑物 16 座、新建建筑物 1 座。包含拆除重建节制闸 1 座、泄洪闸 1 座、路下涵 4 座、陡坡 7 座、倒虹吸 2 座、渡槽 1 座；新建退水闸 1 座。改造管理站房 1 处、水闸启闭机房共 1 处；规划布置信息化工程 7 处，测桥 9 处；建设生物通道 22 处；灌区管理一张图软件系统，建筑物名牌、警示标志、安全防护网 418 处等。

2、截止到 2025 年已使用资金 12.48 万元，用于支付水

土保持补偿费。

3、项目已建设完成基本投入使用正在验收。

二、2025年度地方政府一般债券（黑龙江省宁安市响水灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目（2022年度））

1、截至2025年末黑财指债（建）【2025】46号下达一般债券资金指标额为577万

建设的必要性：响水灌区大部分骨干工程始建于上世纪五六十年代，建设初期受制于投资的局限性建设标准较低，存在一些“卡脖子”工程。本项目的建设可以完善灌区体系，补充工程短板，全面建设节水型社会，满足现代化高标准农田建设和粮食安全生产的需要，早日把响水灌区打造成现代化灌区，基于以上原因，此项目的建设是十分必要的。

项目的主要建设内容：建设渠道共有3条，均位于桦树川分区，分别为桦树川总干渠、补水一干渠和补水二干渠，均为现有渠道防渗、防冲衬砌，衬砌渠道总长度12.24km。共布置建筑物33座，其中拆除重建建筑物32座、维修建筑物1座。包含拆除重建渠首3座（进水闸3座）、拦河坝3座、分水闸5座、退水闸2座、桥6座、路下涵4座、坡水涵2座、跌水4座、倒虹吸1座、渡槽2座；维修节制闸1座。管理站改造1座，建设渤海二干渠标准化1处，设置视频监控点6处，改造闸门智能化测控系统8处。

2、截止到2025年已使用资金158.08万元，用于支付

水土保持补偿费 133.13 万元，技术服务费 25 万元。

3、项目已建设完成基本投入使用正在验收。

三、2025 年度地方政府一般债券（黑龙江省宁安市响水灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目（2023 年度））

1、截至 2025 末黑财指债（建）【2025】46 号下达一般债券资金指标额为 354 万。建设的必要性：响水灌区大部分骨干工程始建于上世纪五六十年代，建设初期受制于投资的局限性建设标准较低，存在一些“卡脖子”工程。本项目的建设可以完善灌区体系，补充工程短板，全面建设节水型社会，满足现代化高标准农田建设和粮食安全生产的需要，早日把响水灌区打造成现代化灌区，基于以上原因，此项目的建设是十分必要的。

项目的主要建设内容：规划改造干、支渠 2 条，改造提升渠道总长度 6.911km。共布置建筑物 22 座，全部为拆除重建建筑物。包含拆除重建渠首 1 座、渠系建筑物 21 座，包含闸 7 个，涵洞 10 个，农桥 2 个，跌水 2 个。建设量测水工程 68 处，包含渠道标准断面采用预制构件 U 型槽 37 处、测桥 31。建设信息化工程 17 处泵站管道流量计安装。

2、截止到 2025 年已使用资金为零万元。

3、项目已建设完成基本投入使用正在验收。